

Extras OMAI nr.3 / 2011  
DOCUMENTAȚIILE NECESARE PENTRU EMITEREA AVIZELOR ȘI  
AUTORIZAȚIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU

ART. 9

(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;
- c) documentația tehnică la faza de proiectare pentru autorizația de construire, denumită în continuare DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialități în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate - două exemplare;
- d) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza de proiectare DTAC - două exemplare;
- e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- f) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație și modernizările la construcțiile și amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizații de construire se emit pe baza următoarelor documente:

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și/sau construcțiilor - două exemplare în copie;
- c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinației/modernizării sau avizul proiectantului inițial al construcției și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații - două exemplare;
- d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;
- e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

f) documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiune ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;

c) planul de situație - amplasare în zonă, cu precizarea distanțelor față de vecinătăți și menționarea lungimii și lățimii căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(4) În cazul sistemelor, lucrărilor și rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și marcarea căilor de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

c) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

d) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu", la faza de proiectare DTAC - minimum atestat la specialitatea instalații sanitare - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(5) În cazul lucrărilor noi, modificărilor și modernizărilor instalațiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație al rețelei de hidranți exteriori la scara 1:100 sau 1:200 - două exemplare;

c) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalațiile de stingere cu hidranți exteriori - două exemplare;

d) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul și piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă de incendiu, stației de hidrofor etc., pentru instalațiile interioare de stingere cu apă, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

e) documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalației și piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației, pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

f) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - în specialitatea respectivă, la faza de proiectare DTAC - două exemplare;

g) opis cu documentele depuse - două exemplare.

#### ART. 10

(1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 9 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din acestea.

(2) La documentele reținute de către emitentul avizului se anexează și referatul întocmit conform art. 6 alin. (1).

(3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, emitentul reținând un exemplar.

#### ART. 11

(1) Documentele reținute de emitent, prevăzute la art. 10, se păstrează de către acesta până la emiterea autorizației de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul pierderii formularului care atestă existența avizului, solicitantul poate obține o copie, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului; pe fotocopie, specialistul din cadrul structurii de avizare responsabil de lucrare consemnează data, semnătura și face mențiunea "conform cu originalul".

#### ART. 12

(1) Autorizațiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) autorizația de construire - două exemplare în copie;

c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise și desenate pe specialități din documentația tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. și detalii de execuție, precum și agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

e) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. și detalii de execuție - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Pentru schimbările de destinație și modernizări la construcții și amenajări care nu necesită autorizație de construire, autorizațiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci când s-a emis, sau documentația prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

d) piesele scrise și desenate din documentația tehnică, cum sunt: detalii de execuție, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu și, după caz, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare.

ART. 13

(1) În situațiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deși construcțiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizare-aautorizarea, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

b) autorizația de construire - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - două exemplare;

d) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialități și piesele desenate la faza de proiect tehnic și detalii de execuție sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialități și relevee de arhitectură și instalații utilitare, precum și la instalațiile de protecție împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, șampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații, în cazul care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit *nivelul minim de performanță* la foc pentru construcția în cauză - două exemplare;

e) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise și desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, șampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu", când prin raportul de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză - două exemplare;

f) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

g) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare;

h) agremele tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, procese verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile, realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

i) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la fazele de proiectare proiect tehnic și detalii de execuție, relevee și, după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză - două exemplare;

j) cerere-tip - două exemplare;

k) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Când solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu și documentațiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepția certificatului de urbanism.

(3) La construcțiile și amenajările, precum și la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinației celor existente, puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obțină această autorizație în condițiile alin. (2); prin excepție, construcțiile și amenajările puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu și îndeplinesc nivelele de performanță specifice securității la incendiu prevăzute în proiect pot dobândi autorizația pe baza documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții.

(4) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinație comercială, cu suprafața mai mare sau egală cu 2.500 m<sup>2</sup>, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;

f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare;

g) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații.

(5) Pentru punctele de livrare către populație a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(6) În cazul sistemelor, lucrărilor și rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) documentația tehnică menționată la art. 9 alin. (4) lit. c) și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - minimum specialitatea instalații sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic și detalii de execuție - două exemplare;

d) agremente tehnice și/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verficatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, proces-verbal de verificare-constatare a

calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(7) În cazul lucrărilor noi, modificărilor și modernizărilor instalațiilor de stingere cu apă, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente, după caz:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);

c) documentația tehnică menționată la art. 9 alin. (5) lit. c), d) și e), precum și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - specialitatea respectivă la fazele de proiectare: proiect tehnic și detalii de execuție - două exemplare;

d) agremente tehnice și/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verficatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, detalii de execuție pentru instalația de hidranți exteriori, proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, după caz, etc. - două exemplare;

e) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(8) Când solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, autorizațiile de securitate la incendiu și/sau documentațiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) documentele prevăzute la alin. (2);

c) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice și copie a actului de identitate, respectiv a persoanei juridice, semnată de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

ART. 14

În cazul schimbării proprietarului pe parcursul duratei de viață a construcției, valabilitatea autorizației de securitate la incendiu se menține.